

**COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA**

MSS/FBM

**SOMETE A CONSULTA PÚBLICA
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE
ESPECIES QUE INDICA**

EXENTA N°2864

SANTIAGO, 08 de noviembre de 2006

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el Artículo 25 del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, aprobado por D.S. N°75/2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República (RCE); en el Acuerdo N°303 de 25 de mayo de 2006, del Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°1579 de 30 de junio de 2006, de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; las propuestas de clasificación contenidas en las actas del Comité para la Clasificación de Especies según su Estado de Conservación; y lo dispuesto en la Resolución N°520 de 1996 de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

- 1.- Que el Comité de Clasificación de Especies analizó los antecedentes e información disponible para elaborar la propuesta de clasificación de las especies de flora y fauna silvestre que se indica.
- 2.- Que el Comité se constituyó en seis (6) oportunidades, proponiendo la clasificación de especies que se indica.
- 3.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una vez elaborada la propuesta de clasificación por el Comité, esta debe ser sometida a consulta pública.

RESUELVO

- 1.- Sométase a consulta pública la siguiente propuesta de clasificación de especies realizada por el Comité de Clasificación, de conformidad lo dispone el artículo 25, del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres:

NOMBRE DE ESPECIE	CRITERIOS UICN (*) conforme al Artículo 12 del RCE	CLASIFICACIÓN PROPUESTA
Reino: ANIMALIA		
Clase: AVES		
<i>Calidris canutus</i> playero ártico	EN A2ab	En Peligro
<i>Puffinus creatopus</i> fardela blanca	EN B2ab(ii,iii)	En Peligro
<i>Spheniscus humboldti</i> Pingüino de Humboldt	VU B2ab(iii)c(iv)	Vulnerable
<i>Spheniscus magellanicus</i> Pingüino de Magallanes		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
Clase: ANFIBIOS		
<i>Alsodes barrioi</i> sapo de barro	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Alsodes coppingeri</i> sapo Se consideró como sinonimia de <i>Alsodes monticola</i> (**)		
<i>Alsodes montanus</i> sapo montano	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Alsodes monticola</i> sapo montano		Datos insuficientes para clasificar
<i>Alsodes nodosus</i> sapo arriero		Insuficientemente conocida
<i>Alsodes tumultuosus</i> Sapo	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Alsodes vanzolinii</i> sapo de Vanzolini	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Alsodes verrucosus</i> sapo verrugoso		Insuficientemente conocida
<i>Alsodes vittatus</i> Sapo		Insuficientemente conocida y Rara
<i>Atelognathus grandisonae</i> Sapo		Rara
<i>Batrachyla taeniata</i> sapito de antifaz		Regiones V a VII: Insuficientemente Conocida Regiones VIII a XI: No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Bufo atacamensis</i> sapo de Atacama		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Bufo chilensis</i> sapo de rulo		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Bufo papillosus</i> sapo de papilas		Rara
<i>Bufo rubropunctatus</i> Sapo		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Bufo spinulosus</i> sapo espinoso		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Bufo variegatus</i> sapo variegado		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Caudiverbera caudiverbera</i> rana chilena	VU A2ad	Vulnerable
<i>Eupsophus contulmoensis</i> sapo de Contulmo	EN B1ab(iii)	En Peligro
<i>Eupsophus coppingeri</i> sapo Se consideró como sinonimia de <i>Alsodes monticola</i> (**)		
<i>Eupsophus insulares</i> sapo de Isla Mocha	EN B1ab(v)+2ab(v)	En Peligro y Rara

NOMBRE DE ESPECIE	CRITERIOS UICN (*) conforme al Artículo 12 del RCE	CLASIFICACIÓN PROPUESTA
<i>Eupsophus migueli</i> sapo de Miguel	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Eupsophus nahuelbutensis</i> sapo de Nabelbuta	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Eupsophus roseus</i> Sapo		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Eupsophus vertebrales</i> Sapo		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Hylorina sylvatica</i> rana arbórea		Regiones VIII a IX: Insuficientemente Conocida Resto de su distribución: No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Insuetophrynus acarpicus</i> Sapo	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	En Peligro y Rara
<i>Pleurodema bufonina</i> sapo de cuatro ojos del sur		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Pleurodema marmorata</i> sapo de cuatro ojos del norte	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Pleurodema thaul</i> sapito de cuatro ojos		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Rhinoderma Darwini</i> ranita de Darwin	Regiones VIII a IX: EN A2ac	Regiones VIII a IX: En Peligro. Regiones X a XI: Insuficientemente conocida
<i>Rhinoderma rufum</i> Ranita		Insuficientemente conocida y Rara
<i>Telmalsodes montanus</i> sapo de monte Se consideró como sinonimia de <i>Alsodes montanus</i> (***)		
<i>Telmatobius halli</i> Sapo		Insuficientemente conocida y Rara
<i>Telmatobius lavéis</i> Sapo		Insuficientemente conocida y Rara
<i>Telmatobius pefauri</i> sapo de Pefaur	EN B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv)	En Peligro y Rara
<i>Telmatobius peruvianus</i> sapo peruano	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Telmatobius zapahuirensis</i> sapo de Zapahuira	EN B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv)	En Peligro y Rara
<i>Telmatobufo australis</i> sapo Austral	VU B1ab(iii)	Vulnerable
<i>Telmatobufo bullocki</i> sapo de Bullock	VU B1ab(iii)+2ab(iii)	Vulnerable y Rara
<i>Telmatobufo venustus</i> Sapo		Insuficientemente conocida y Rara
Suma Fauna		45 spp
Reino: PLANTAE		
Hábito: GEÓFITAS		
<i>Bipinnula taltalensis</i> Orquídea de Paposo	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Bomarea dulcis</i> (<i>Bomarea engleriana</i> se consideró como sinonimia de <i>Bomarea dulcis</i> (Hook.) <i>Beauverd</i>) (****)	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Bomarea involucrosa</i>	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara

NOMBRE DE ESPECIE	CRITERIOS UICN (*) conforme al Artículo 12 del RCE	CLASIFICACIÓN PROPUESTA
<i>Calydorea xiphioides</i>	VU D2	Vulnerable y Rara
<i>Leontochir ovallei</i> garra de león	EN B1 ab(iii)+2ab(iii,v)	En Peligro y Rara
<i>Placea lutea</i> macaya amarilla	EN B1 ab(iii)+2ab(iii); D	En Peligro
Hábito: SUCULENTAS		
<i>Austrocactus patagonicus</i> cactus patagónico	EN B1 ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Austrocactus philippii</i> hiberno	EN B1 ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)	En Peligro y Rara
<i>Austrocactus spiniflorus</i> Espinifloro	EN B1 ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Copiapoa ahremephiana</i> cactus	EN B1 ab(iv)+2ab(iv)	En Peligro y Rara
<i>Copiapoa aphanes</i> cactus	EN B1 ab(i,iv)+2ab(i,iv); D	En Peligro y Rara
<i>Copiapoa humilis</i> humildito		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Copiapoa hypogaea</i> bajotierra	EN B1 ab(iii,v)+2ab(iii,v)	En Peligro y Rara
<i>Copiapoa laui</i> cactus	EN B1 ab(iii,v)+2ab(iii,v)	En Peligro y Rara
<i>Copiapoa megarhiza</i> cactus raizón	VU B1 ab(iii)	Vulnerable
<i>Copiapoa montana</i> cactus		Insuficientemente conocida
<i>Copiapoa solaris</i> cactus solar	EN B1 ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)	En Peligro
<i>Copiapoa taltalensis</i> cactus	EN B1 ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro
<i>Echinopsis bolligeriana</i> quisco de los acantilados	EN B1 ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(ii)	En Peligro y Rara
<i>Eriogyne laui</i> cactus	EN B1 ab(iii,v)+2ab(iii,v); D	En Peligro y Rara
<i>Eriogyne islayensis</i> cactus		Insuficientemente conocida y Rara
<i>Eulychnia iquiquensis</i> copao de Iquique	Región I: EN A2acd Regiones II a III: No se ajusta a ninguna categoría según RCE.	Región I: En Peligro Regiones II a III: No se ajusta a ninguna categoría según RCE.
<i>Echinopsis ferox</i> cactus		Rara
<i>Maihueniopsis crassispina</i> Cactus	EN B1 ab(iii)+2ab(iii); D	En Peligro
<i>Maihueniopsis domeykoensis</i> Cactus	EN B1 ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Maihueniopsis grandiflora</i> cactus	EN B1 ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro y Rara
<i>Maihueniopsis wagenknechtii</i> cactus	VU D2	Vulnerable y Rara
<i>Tillandsia tragophoba</i>	EN B1 ab(iii)+2ab(iii); D	En Peligro y Rara
Hábito: ARBOLES		
<i>Beilschmiedia berteriana</i> belloto del sur	EN B1 ab(iii,iv,v)	En Peligro

NOMBRE DE ESPECIE	CRITERIOS UICN (*) conforme al Artículo 12 del RCE	CLASIFICACIÓN PROPUESTA
<i>Beilschmiedia miersii</i> belloto del norte	VU A2c+4c	Vulnerable
Hábito: ARBUSTOS		
<i>Berberis negeriana</i> michay de Neger	EN B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D	En Peligro
<i>Cortón chilensis</i> higuerilla de Paposo	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro
<i>Haplopappus multifolius</i> Bailahuén		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Haplopappus baylahuen</i> bailahuén		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Haplopappus taeda</i> bailahuén		No se ajusta a ninguna categoría según RCE
<i>Malesherbia tenuifolia</i>		Insuficientemente conocida y Rara
<i>Malesherbia tocopillana</i> farolito	EN D	En Peligro y Rara
<i>Myrcianthes coquimbensis</i> mirciantes, lucumillo	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro
<i>Pouteria splendens</i> lúcumo	EN B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii, iv,v)	En Peligro
Hábito: SUB ARBUSTOS		
<i>Dicliptera paposana</i>	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	En Peligro
<i>Griselinia carlomunozii</i>	EN B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C1; D	En Peligro
<i>Menodora linoides</i> linacillo	EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)	En Peligro y Rara
<i>Valdivia gayana</i> valdivia	VU B1ab(iii)+2ab(iii)	Vulnerable y Rara
Suma Flora		43 spp

SUMA TOTAL:	88 spp
-------------	--------

Notas:

- (*) Se utilizan criterios UICN (versión 3.1) adaptados a las categorías del RCE.
- (**) Las especies *Eupsophus coppingeri* y *Alsodes coppingeri* son sinonimias de *Alsodes monticola* (Lynch, 1968. *Herpetologica*, 24: 255-257).
- (***) La especie *Telmalsodes montanus* es sinonimia de *Alsodes montanus* (Wiens, 1993. *Occas. Pap. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas*, 162: 41, 42).
- (****) La especie *Bomarea engleriana* se consideró como sinonimia de *Bomarea dulcis* (Hook.) Beauverd (Hofreiter y Tillich, 2003. *Feddes Repert.* 114 (3-4): 208-239).

2.- Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones por escrito a la propuesta de clasificación, acompañando los antecedentes que las fundamentan, dentro del plazo de un (1) mes, contados desde la última publicación de la presente Resolución, en cualquier oficina a lo largo del País de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, o al correo electrónico clasificacionespecies@conama.cl

ANÓTESE, PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL, EN UN DIARIO DE
CIRCULACIÓN NACIONAL Y EN LA PÁGINA WEB DE CONAMA Y
ARCHÍVESE



ANA LYA URIARTE RODRÍGUEZ
Directora Ejecutiva
Comisión Nacional del Medio Ambiente

TG-HC/WTR/inc.

Distribución

Dirección Ejecutiva, Comisión Nacional del Medio Ambiente
División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente
División EVYSA, Comisión Nacional del Medio Ambiente
Departamento Recursos Naturales, Comisión Nacional del Medio Ambiente
Archivo Of. Partes, Comisión Nacional del Medio Ambiente